

06



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	28.04.2025	Hirzel Pascal	ph		84 x 30	2024-010-06
A						
B						
C						
D						

**Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt**  
**Strasseninspektorat**

**Bearbeitungsstufe: Auflageprojekt**

**Gemeinde:** 194 Greifensee  
**Strasse:** 744 Schwerzenbacher-/Dorf-/Seestrasse  
**Strecke:** Stogelwis - Wigarten  
**km / Bauwerk:** 2.345 - 3.005  
**Vorhaben:** Anpassung Eingangstore und Velomassnahmen

**Situation 1:200**  
**Pflasterung Dorfstrasse 4**  
**Projekt Nummer: 84S-74022**

**Projektverfasser**

**HIRZEL**  
 BAUINGENIEURE

Alter Müliturm  
 Bahnhofstrasse 23  
 8330 Pfäffikon ZH

+41 79 401 05 02  
 marco@hirzel-bauingenieure.ch

**Legende**

- best. Wasserleitung
- best. Wasserleitung Signalkabel
- best. Meteorwasserleitung
- best. Sickerwasserleitung
- best. Mischwasserleitung
- best. Schmutzabwasserleitung
- best. Swisscom
- best. GGA
- best. EKZ
- best. Mast verankert und Mast normal
- best. Gasleitung
- Fremdprojekt Gemeinde
- Fremdprojekt Kanton
- proj. Fahrbahn
- proj. Gehweg
- Anpassung Belag
- Anpassung Grünfläche
- Anpassung Chaussierung
- Anpassung Pflasterung
- Anpassung Rassengitterstein

**Belagsaufbau Fahrbahn:**

Deckbelag	AC 8 H, LA	PmB 65/105-80 (CH-E)	3.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H	PmB 45/80-80 (CH-E)	8.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	70/100	7.0 cm
Fundation bestehend			min. 55.0 cm
<b>Total</b>			<b>min. 73.0 cm</b>

**Belagsaufbau Gehweg:**

Deckbelag	AC 8 N	70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 16 N	70/100	6.5 cm
Fundation			min. 40.0 cm
<b>Total</b>			<b>min. 49.0 cm</b>

